


S-DELTA 50 SC
(i.a. Deltametrina 5%) SC

I. IDENTIDAD

Nombre comercial	S-DELTA 50 SC
Ingrediente activo	Deltametrina
Concentración	5 %
Formulación	Suspensión Concentrada (SC)
Clase de uso	Insecticida para uso Industrial y Salud pública
Grupo químico	Piretroide
Categoría toxicológica	Moderadamente Peligroso-Dañoso. (II)
Resolución Directoral	R.D. N° 4092-2022/DCEA/DIGESA/SA
Titular del Registro y Comercializador	Clenvi S.A.C.

II. CARACTERÍSTICAS

Mecanismo y modo de acción	<p>La Deltametrina es uno de los piretroides de síntesis más activo biológicamente, que afecta los canales de sodio (Na+) en la membrana nerviosa provocando una intensa actividad repetitiva (bloqueo de la transmisión del influjo nervioso) y en consecuencia la muerte. Tiene acción de contacto e ingestión; también inhibe la alimentación. además de su optima actividad insecticida, éste formulado en suspensión concentrada ha sido desarrollada para tratamientos altamente residuales:</p> <p>En Salud Pública: Contra vectores de enfermedades metaxénicas (zancudos).</p> <p>En el sector industrial: es ideal para el control de insectos voladores y rastreros.</p> <p>S-DELTA 50 SC No mancha ni deja olor, por lo que es ideal para ser aplicado al interior de viviendas, hoteles, oficinas, restaurantes, hospitales, colegios, industria alimentaria y almacenes de todo tipo.</p>
-----------------------------------	---

	FICHA TÉCNICA	Revisión: 01 Aprobado: JT Fecha: 26-10-2023 Página: 2 de 3
		


III. INFORMACIÓN SOBRE LA APLICACIÓN DEL PRODUCTO

Consideraciones durante la preparación y aplicación	<p>Diluir el producto en agua limpia, nunca usar agua barrosa, turbia ni alcalina, vaciar al tanque de aplicación y completar la cantidad de agua requerida.</p> <p>La mezcla debe aplicarse el mismo día de su preparación, nunca dejarla para el día siguiente.</p> <p>S-DELTA 50 SC se puede aplicar con equipo de aspersion manual y solo con agua. Aplicar de manera homogénea sobre la superficie a tratar.</p> <p>Más información sobre el procedimiento estandarizado de aplicación de insecticidas residuales de la OMS en: WHO/CDS/WHOPES/GCDPP/2000.3 Rev 1.</p> <p>Usar guante, máscara y ropa protectora durante la preparación y aplicación.</p>
Dosis y Recomendaciones de uso	
Mochila Manual o Aspersora	<p>S-DELTA 50 SC es recomendado para su uso en el control de insectos plaga en la Industria, industria pecuaria, industria alimentaria, restaurantes y afines.</p> <p><i>Control de Insectos voladores , rastrosos y arácnidos</i></p> <p>Diluir 10ml de S-DELTA 50 SC en 1 litro de agua. Cobertura: 25 m².</p>
	<p>S-DELTA 50 SC es recomendado para programas o tratamientos para el control de vectores de enfermedades metaxénicas como:</p> <p><i>Anopheles spp. (vector de la Malaria o paludismo) y Aedes aegypti(Dengue)</i></p> <p>Usar 100ml de S-DELTA 50 SC en 8 Lde agua. Cobertura: 200 m²</p>
Periodo de reingreso	2 horas

IV. USO SEGURO DEL PRODUCTO

Precauciones	<p>S-DELTA 50 SC es un producto ligeramente peligroso, por lo que deben observarse las siguientes precauciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Evitar el contacto con los ojos, piel o ropa. Mantener el producto en el envase original. Abrir el envase al momento de utilizarse. • Utilizar el equipo de protección personal (EPP) adecuado durante el manipuleo y la aplicación del producto. • No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación. • No almacenar, ni transportar junto con alimentos, bebidas, ni medicinas. • Almacenar el producto en lugar sombreado, seco y bien ventilado, en sus envases originales bien cerrados.
---------------------	---

	FICHA TÉCNICA	Revisión: 01 Aprobado: JT Fecha: 26-10-2023 Página: 3 de 3
		

Manejo y disposición de desechos y envases vacíos	<ul style="list-style-type: none"> • Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo, triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin. • Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase. • Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado. 	
--	---	---